
EFFIGIES
PENIS HUMANI,

INJECTÂ CERÂ PRÆPARATI
EXHIBENS INVENTA ANATOMICA
ALIQUOT NOVA;
ET
PROPRIO COLORE TYPIS IMPRESSA
À
JOANNE LADMIRAL.



LEIDAE BATAVORUM,
Apud CORNELIUM HAAK, BIBLIOP.
Proſtat quoque AMSTELAEDAMI,
Apud JACOBUM GRAAL, ET HENRICUM DE LETH.
MDCCXLI.

EXPLICATIO HUJUS FIGURÆ,

Nempe Effigiei Penis Humani Injectâ cerâ præparati exhibentis inventa Anatomica aliquot nova ; & proprio colore typis impressæ.

A. A. Penis ad apparatum perspiciendum rite dispositus.

B. B. B. B. Urethra in longitudinem secta, ut pateant *Lacunæ.*

C. C. C. *Morgagnii Lacunæ.*

D. D. D. *Lacunarum* alius ordo *Morgagnio* incognitus, eodem in loco conspicuus.

E. E. E. E. Superior & inferior pars urethræ apertæ.

F. F. F. F. Plurimæ *Lacunæ* disseminatæ per utrumque Urethræ apertæ latus, a vesicâ urinariâ usque ad glandem penis pergentes, omnes recenter detectæ.

G. G. Urethræ vasa injectione repleta, in corpore spongioso penis majore praesertim conspicua.

H. Præputium, ejusque vasa sanguinea repleta.

I. I. Glans.

K. K. Frenum.

L. L. L. L. Cutis, hujusque vasa sanguinea repleta.

M. M. Testes.

N. Musculus accelerator.

NB. *Lacunas has cum lacunulis, corpus spongiosum, arterias, &c. cerâ in Aortam injectâ fuisse repletas.*

PRÉPA-

PRÉPARATION ANATOMIQUE

DES

PARTIES DE L'HOMME,

SERVANT À LA

GENERATION

PREPARE PAR INJECTION AVEC
DE LA CIRE, MONTRANT QUELQUE

DECOUVERTES NOUVELLES.

ET

IMPRIMÉ AVEC SES PROPRE COULEURS.

EXPLICATION DE CETTE FIGURE.

Etant une Preparation Anatomique des *Parties* de *l'Homme*, ſervant à la generation, preparê par injection avec de la Cire, montrant quelque decouvertes nouvelles.

A. A. Le ſujet diſpoſè dans un Point de Vuë, ou toutes les Parties qui en dépendent ſe voyent au naturel.

B. B. B. B. L'Uretre ouverte dans ſa longueur, pour decouvrir les lacunes.

C. C. C. Les lacunes demontrées par Morgagnius.

D. D. D. Un autre ordre des lacunes a Morgagnius Inconnuë, pourtant viſible ſur la même endroit.

E. E. E. E. Les parties ſuperieure & inferieure de l'Ouverture d'l'Uretre.

F. F. F. F. Pluſieurs petites lacunes parſemées dans l'Uretre de de deux cotéz de l'Ouverture du Veſſi juſque au gland toutes nouvellement decouvertes.

G. G. Les Vaiſſeaux de l'Uretre remplies par l'injection, & Paroiſſant ſur le grand Corps Caverneux du Penis.

H. Le Prepuce & ces vaiſſeaux ſanguinaire remplies.

I. I. Le Gland.

K. K. Le Frein du Gland.

L. L. L. L. La Peau, & ces vaiſſeaux ſanguinaire injectée.

M. M. Les Teſticules.

N. Le Muſcle accelerateur.

NB. *Que toutes les lacunes, le corps ſpongieux, les arteres, &c. ont eté injectées par l'Aorte.*

VER-

VERKLARING VAN DEZE AFBEELDING,

Zynde van de Mannelyke Roede, Bereidt door inſpuyting met waſch, vertonende enige nieuwe Ontdekkingen, gedrukt met zyn eigen Couleuren.

A. A. Een bekwame ſchikking van de roede, dienende om alle delen in haar natuurlyken ſtaat te beſchouwen.

B. B. B. B. De Pisweg volgens de lengte opengeſneden, op dat de *Groefjes* of *Holletjes* in 't gezigt zoude komen.

C. C. C. *Groefjes* door *Morgagnius* ontdekt.

D. D. D. Een ander ry *Groefjes* aan *Morgagnius* onbekent, nogtans op de zelfde plaats te zien.

E. E. E. E. Het bovenſte en benedenſte gedeelte van den geopende Pisweg.

F. F. F. F. Zeer vele kleine groefjes in den Pisweg verſpreit op beide zyden van de opening, van de Blaas tot by het Roedenhooftje toe voortlopende, zynde in 't geheel nieuwelyks ontdekt.

G. G. De vaten van den Pisweg door inſpuiting opgevult, en voornamentlyk te zien op het groote Spongieuſe lichaam van de roede.

H. De Voorhuit, en deszelfs opgevulde Bloetvaten.

I. I. Het Roedenhooftje.

K. K. De Bant van 't Roedenhooftje.

L. L. L. L. De Huit en deſſelfs opgeſpoten Bloetvaten.

M. M. De Ballen.

N. De aandryvende Spier [*accelerator muſculus*].

Merk wel aan, dat deze groote en kleinder groefjes, mitsgaders het ſpongieus lichaam, de ſlagaderen, opgevult zyn geworden, wanneer de waſch in de grote ſlagader [*Aorta*] geſpoten is.



H
I
L
C
F
D
L
M
N
M

